




ООО «ДОНРЕЙ»  
660079, РФ, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,  
д.124М, строение 2

**ПЛАСТИКОВАЯ  
УПАКОВКА**





# donray

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| ТУБУС КВАДРАТНЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ                      | 01 |
| ТУБУС КРУГЛЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ                     | 03 |
| ТУБУС ДЛЯ ДЕРЖАВОК                                | 04 |
| ФУТЛЯР ДЛЯ ФРЕЗЫ                                  | 05 |
| ФУТЛЯР КРУГЛЫЙ                                    | 09 |
| КОРОБКА ДЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН                | 10 |
| УПАКОВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО<br>ИНСТРУМЕНТА | 15 |
| КОРОБКА ДЛЯ МЕТЧИКОВ                              | 18 |
| КОРЗИНА ДЛЯ ЛЕЗВИЙ ПОВОРОТНОГО СТОЛА              | 23 |
| ТУБА ДЛЯ ЦАНГ SZ                                  | 24 |
| КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДИСКОВ И ЛЕЗВИЙ                     | 25 |
| КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРУГОВ                              | 26 |
| НАРУЖНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА ИЗ ПВХ               | 27 |

# ТУБУС КВАДРАТНЫЙ РАСШИРЯЕМЫЙ

- Квадратная телескопическая защитная упаковка с фиксированной конструкцией.
- Длина регулируется за счет храпового механизма.
- Подходит для различных фрез, токарных инструментов, державок, оправок и т. д.
- Прочная упаковка защищена от масла и влаги.



| Артикул   | Ø  | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|-----------|----|--------------------------|--------------------|
| QP 08 050 | 8  | 050-080                  | 700                |
| QP 08 070 | 8  | 070-100                  | 600                |
| QP 08 100 | 8  | 100-160                  | 480                |
| QP 08 120 | 8  | 120-200                  | 450                |
| QP 10 050 | 10 | 050-080                  | 500                |
| QP 10 080 | 10 | 080-120                  | 450                |
| QP 10 100 | 10 | 100-160                  | 350                |
| QP 10 120 | 10 | 120-200                  | 330                |
| QP 12 050 | 12 | 050-080                  | 400                |
| QP 12 080 | 12 | 080-120                  | 1000               |
| QP 12 120 | 12 | 120-200                  | 800                |
| QP 12 150 | 12 | 150-220                  | 700                |
| QP 14 050 | 14 | 050-080                  | 800                |
| QP 14 080 | 14 | 080-120                  | 800                |
| QP 14 120 | 14 | 120-200                  | 700                |
| QP 14 200 | 14 | 200-350                  | 450                |
| QP 16 050 | 16 | 050-080                  | 650                |
| QP 16 080 | 16 | 080-120                  | 600                |
| QP 16 120 | 16 | 120-200                  | 550                |
| QP 16 150 | 16 | 150-220                  | 450                |
| QP 16 200 | 16 | 200-350                  | 350                |
| QP 18 050 | 18 | 050-080                  | 500                |
| QP 18 080 | 18 | 080-120                  | 500                |
| QP 18 120 | 18 | 120-200                  | 450                |
| QP 18 200 | 18 | 200-350                  | 300                |
| QP 20 050 | 20 | 050-080                  | 450                |
| QP 20 080 | 20 | 080-120                  | 430                |
| QP 20 120 | 20 | 120-200                  | 350                |
| QP 20 200 | 20 | 200-350                  | 250                |
| QP 22 050 | 22 | 050-080                  | 390                |
| QP 22 080 | 22 | 080-120                  | 350                |
| QP 22 120 | 22 | 120-200                  | 300                |
| QP 22 200 | 22 | 200-350                  | 220                |
| QP 24 050 | 24 | 050-080                  | 350                |
| QP 24 080 | 24 | 080-120                  | 300                |
| QP 24 120 | 24 | 120-200                  | 250                |
| QP 24 200 | 24 | 200-350                  | 180                |
| QP 26 060 | 26 | 060-090                  | 300                |
| QP 26 080 | 26 | 080-120                  | 280                |
| QP 26 100 | 26 | 100-160                  | 250                |
| QP 26 120 | 26 | 120-200                  | 220                |

Основные цвета\*\*:



Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

\*\*Возможно производство упаковки другого цвета.



| Артикул   | Ø  | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|-----------|----|--------------------------|--------------------|
| QP 26 200 | 26 | 200-350                  | 150                |
| QP 26 350 | 26 | 350-600                  | 320                |
| QP 28 120 | 28 | 120-200                  | 180                |
| QP 32 060 | 32 | 060-090                  | 190                |
| QP 32 080 | 32 | 080-120                  | 180                |
| QP 32 120 | 32 | 120-200                  | 150                |
| QP 32 200 | 32 | 200-350                  | 500                |
| QP 35 060 | 35 | 060-090                  | 150                |
| QP 35 080 | 35 | 080-120                  | 150                |
| QP 35 120 | 35 | 120-200                  | 380                |
| QP 35 150 | 35 | 150-230                  | 315                |
| QP 35 200 | 35 | 200-350                  | 390                |
| QP 35 350 | 35 | 350-600                  | 220                |
| QP 40 070 | 40 | 070-110                  | 120                |
| QP 40 120 | 40 | 120-200                  | 285                |
| QP 40 200 | 40 | 200-350                  | 300                |
| QP 45 060 | 45 | 060-090                  | 395                |
| QP 45 080 | 45 | 080-120                  | 320                |
| QP 45 120 | 45 | 120-200                  | 435                |
| QP 45 170 | 45 | 170-250                  | 295                |
| QP 45 200 | 45 | 200-350                  | 245                |
| QP 45 230 | 45 | 230-380                  | 220                |
| QP 45 350 | 45 | 350-600                  | 125                |
| QP 50 080 | 50 | 080-120                  | 567                |
| QP 50 120 | 50 | 120-200                  | 360                |
| QP 50 200 | 50 | 200-350                  | 200                |
| QP 50 260 | 50 | 026-380                  | 175                |
| QP 55 060 | 55 | 060-090                  | 360                |
| QP 55 080 | 55 | 80-120                   | 425                |
| QP 55 120 | 55 | 120-200                  | 285                |
| QP 55 170 | 55 | 170-230                  | 215                |
| QP 55 200 | 55 | 200-350                  | 180                |
| QP 55 220 | 55 | 220-370                  | 160                |
| QP 55 350 | 55 | 350-600                  | 100                |
| QP 65 080 | 65 | 080-120                  | 330                |
| QP 65 120 | 65 | 120-200                  | 220                |
| QP 65 200 | 65 | 200-350                  | 130                |
| QP 65 350 | 65 | 350-600                  | 75                 |
| QP 75 120 | 75 | 120-200                  | 165                |
| QP 75 200 | 75 | 200-350                  | 100                |
| QP 85 350 | 85 | 350-600                  | 37                 |

Основные цвета\*\*:



Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

\*\*Возможно производство упаковки другого цвета.

## ТУБУС КРУГЛЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

- Круглая телескопическая защитная упаковка с винтовой резьбой.
- Длина регулируется за счет храпового механизма.
- Большие размеры идеально подходят для всех видов торцевых и трехгранных фрез, фрезерных головок большого диаметра, цангового патрона и т. д.



| Артикул    | Ø   | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------|-----|--------------------------|--------------------|
| DP 13 050  | 13  | 50-70                    | 1200               |
| DP 13 080  | 13  | 80-110                   | 800                |
| DP 13 120  | 13  | 120-180                  | 1730               |
| DP 16 080  | 16  | 80-110                   | 600                |
| DP 16 120  | 16  | 120-180                  | 1300               |
| DP 16 200  | 16  | 200-300                  | 700                |
| DP 20 050  | 20  | 50-70                    | 800                |
| DP 20 080  | 20  | 80-110                   | 500                |
| DP 20 120  | 20  | 120-180                  | 1110               |
| DP 22 050  | 22  | 50-70                    | 600                |
| DP 22 080  | 22  | 80-110                   | 350                |
| DP 22 120  | 22  | 120-180                  | 850                |
| DP 26 050  | 26  | 50-70                    | 500                |
| DP 26 080  | 26  | 80-110                   | 250                |
| DP 26 120  | 26  | 120-180                  | 550                |
| DP 26 200  | 26  | 200-300                  | 350                |
| DP 30 120  | 30  | 120-180                  | 500                |
| DP 30 200  | 30  | 200-300                  | 275                |
| DP 35 050  | 35  | 50-70                    | 350                |
| DP 35 060  | 35  | 60-90                    | 250                |
| DP 35 080  | 35  | 80-110                   | 180                |
| DP 35 120  | 35  | 120-180                  | 400                |
| DP 35 200  | 35  | 200-300                  | 210                |
| DP 40 080  | 40  | 80-110                   | 150                |
| DP 40 120  | 40  | 120-180                  | /                  |
| DP 40 200  | 40  | 200-300                  | 335                |
| DP 45 050  | 45  | 50-70                    | 200                |
| DP 45 080  | 45  | 80-110                   | 140                |
| DP 45 120  | 45  | 120-180                  | 240                |
| DP 50 060  | 50  | 60-90                    | 120                |
| DP 50 080  | 50  | 80-110                   | 100                |
| DP 50 120  | 50  | 120-180                  | /                  |
| DP 65 060  | 65  | 60-90                    | 350                |
| DP 65 080  | 65  | 80-110                   | 270                |
| DP 65 120  | 65  | 120-180                  | 185                |
| DP 85 080  | 85  | 80-110                   | 150                |
| DP 85 130  | 85  | 130-180                  | 100                |
| DP 105 060 | 105 | 60-80                    | 120                |
| DP 125 100 | 125 | 100-130                  | 52                 |
| DP 150 120 | 150 | 120-150                  | 30                 |

Основные цвета\*\*:



Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

\*\*Возможно производство упаковки другого цвета.

## ТУБУС ДЛЯ ДЕРЖАВОК



### ◆ Тубус SK-BT

- Идеально подходит для шпиндельной оснастки с оправками ISO 40, ISO 50.
- Круглая упаковка с винтовой резьбой и регулировкой длины.
- Инструмент надежно закрыт в упаковке.
- Прочная и многоразовая упаковка.
- Возможность изготовления других цветов.

| Артикул                | Ø  | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| LSK 40*140             | 40 | 140-180                  | 190                |
| LBT 40*160             | 40 | 160-225                  | 100                |
| LBT 50*175             | 50 | 175-240                  | 50                 |
| LBT50*250 (Удлиненный) | 50 | 300-320                  | 32                 |

### ◆ Тубус с защелкивающимся замком тип BT

- Идеально подходит для шпиндельной оснастки с оправками ISO 30, ISO 40.
- Круглая упаковка с винтовой резьбой и регулировкой длины.
- Инструмент надежно закрыт в упаковке.
- Возможность изготовления других цветов.



| Артикул   | Ø  | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|-----------|----|--------------------------|--------------------|
| SBT30*120 | 30 | 120-150                  | 250                |
| SBT30*150 | 30 | 150-180                  | 240                |
| SBT40*160 | 40 | 160-200                  | 105                |
| SBT40*223 | 40 | 223-260                  | 70                 |
| SBT50*225 | 50 | 225-300                  | 50                 |




### ◆ Тубус для державок SDP

| Артикул                | Ø  | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| SDP40*140 (С конусом)  | 40 | 140-200                  | 108                |
| SDP40*140 (Без конуса) | 80 | 140-200                  | 108                |
| SDP40*175 (С конусом)  | 40 | 175-270                  | 80                 |
| SDP40*175 (Без конуса) | 80 | 175-270                  | 80                 |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## ФУТЛЯР ДЛЯ ФРЕЗЫ




- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- Способ упаковки: Футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления других цветов.

| Артикул    | Ø    | Используемая длина<br>мм | Размеры<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Ø 2.3*45L  | 2.3  | 45                       | 13x13x54      | 1500               |
| Ø 2.3*65L  | 2.3  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 2.3*85L  | 2.3  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 2.3*100L | 2.3  | 100                      | 13x13x104.5   | 1500               |
| Ø 3.0*45L  | 3.0  | 45                       | 13x13x54      | 1500               |
| Ø 3.0*65L  | 3.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 3.0*85L  | 3.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 3.0*100L | 3.0  | 100                      | 13x13x104.5   | 1500               |
| Ø 4.0*45L  | 4.0  | 45                       | 13x13x54      | 1500               |
| Ø 4.0*65L  | 4.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 4.0*85L  | 4.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 4.0*100L | 4.0  | 100                      | 13x13x104.5   | 1500               |
| Ø 5.0*45L  | 5.0  | 45                       | 13x13x54      | 1500               |
| Ø 5.0*65L  | 5.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 5.0*85L  | 5.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 5.0*100L | 5.0  | 100                      | 13x13x104.5   | 1500               |
| Ø 6.0*45L  | 6.0  | 45                       | 13x13x54      | 1500               |
| Ø 6.0*65L  | 6.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 6.0*85L  | 6.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 6.0*100L | 6.0  | 100                      | 13x13x104.5   | 1500               |
| Ø 8.0*45L  | 8.0  | 45                       | 13x13x54      | 1500               |
| Ø 8.0*65L  | 8.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 8.0*85L  | 8.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 8.0*100L | 8.0  | 100                      | 13x13x104.5   | 1500               |
| Ø 6.0*60L  | 6.0  | 60                       | 17x17x72.5    | 900                |
| Ø 6.0*90L  | 6.0  | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 6.0*95L  | 6.0  | 95                       | 17x17x94      | 850                |
| Ø 6.0*115L | 6.0  | 115                      | 17x17x117     | 750                |
| Ø 6.35*60L | 6.35 | 60                       | 17x17x72.5    | 900                |
| Ø 6.35*90L | 6.35 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.





| Артикул     | Ø    | Используемая длина<br>мм | Размеры<br>мм | Количество*<br>шт. |
|-------------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Ø 6.35*95L  | 6.0  | 95                       | 17x17x94      | 850                |
| Ø 6.35*115L | 6.35 | 115                      | 17x17x117     | 750                |
| Ø 9.5*60L   | 9.50 | 60                       | 17x17x72.5    | 900                |
| Ø 9.5*90L   | 9.50 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 9.35*95L  | 6.0  | 95                       | 17x17x94      | 850                |
| Ø 9.5*115L  | 9.50 | 115                      | 17x17x117     | 750                |
| Ø 10.0*60L  | 10.0 | 60                       | 17x17x72.5    | 900                |
| Ø 10.0*90L  | 10.0 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 10.0*95L  | 6.0  | 95                       | 17x17x94      | 850                |
| Ø 10.0*115L | 10.0 | 115                      | 17x17x117     | 750                |
| Ø 12.0*60L  | 12.0 | 60                       | 17x17x72.5    | 900                |
| Ø 12.0*90L  | 12.0 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 12.0*95L  | 6.0  | 95                       | 17x17x94      | 850                |
| Ø 12.0*115L | 12.0 | 115                      | 17x17x117     | 750                |
| Ø 12.7*60L  | 12.7 | 60                       | 17x17x72.5    | 900                |
| Ø 12.7*90L  | 12.7 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 12.7*95L  | 6.0  | 95                       | 17x17x94      | 850                |
| Ø 12.7*115L | 12.7 | 115                      | 17x17x117     | 750                |
| Ø 14.0*105L | 14.0 | 105                      | 26x26x109.5   | 330                |
| Ø 14.0*125L | 14.0 | 125                      | 26x26x129     | 300                |
| Ø 14.0*150L | 14.0 | 150                      | 26x26x157     | 280                |
| Ø 16.0*105L | 16.0 | 105                      | 26x26x109.5   | 330                |
| Ø 16.0*125L | 16.0 | 125                      | 26x26x129     | 300                |
| Ø 16.0*150L | 16.0 | 150                      | 26x26x157     | 280                |
| Ø 18.0*105L | 18.0 | 105                      | 26x26x109.5   | 330                |
| Ø 18.0*125L | 18.0 | 125                      | 26x26x129     | 300                |
| Ø 18.0*150L | 18.0 | 150                      | 26x26x157     | 280                |
| Ø 20.0*105L | 20.0 | 105                      | 26x26x109.5   | 330                |
| Ø 20.0*125L | 20.0 | 125                      | 26x26x129     | 300                |
| Ø 20.0*150L | 20.0 | 150                      | 26x26x157     | 280                |

Основные цвета\*\*:



Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

\*\*Возможно производство упаковки другого цвета.

- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления других цветов.



### ◆ Белый футляр с маркировкой

| Артикул    | Ø    | Используемая длина<br>мм | Размеры<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Ø 2.3*65L  | 2.3  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 2.3*85L  | 2.3  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 3.0*65L  | 3.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 3.0*85L  | 3.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 4.0*65L  | 4.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 4.0*85L  | 4.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 5.0*65L  | 5.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 5.0*85L  | 5.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 6.0*65L  | 6.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 6.0*85L  | 6.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 8.0*65L  | 8.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 8.0*85L  | 8.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 6.0*90L  | 6.0  | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 6.35*90L | 6.35 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 9.5*90L  | 9.50 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 10.0*90L | 10.0 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 12.0*90L | 12.0 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 12.7*90L | 12.7 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |

### ◆ Черный футляр с зеленой маркировкой

| Артикул    | Ø    | Используемая длина<br>мм | Размеры<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Ø 2.3*65L  | 2.3  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 2.3*85L  | 2.3  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 3.0*65L  | 3.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 3.0*85L  | 3.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 4.0*65L  | 4.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 4.0*85L  | 4.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 5.0*65L  | 5.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 5.0*85L  | 5.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 6.0*65L  | 6.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 6.0*85L  | 6.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 8.0*65L  | 8.0  | 65                       | 13x13x70      | 1500               |
| Ø 8.0*85L  | 8.0  | 85                       | 13x13x85      | 1500               |
| Ø 6.0*90L  | 6.0  | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 6.35*90L | 6.35 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 9.5*90L  | 9.50 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 10.0*90L | 10.0 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 12.0*90L | 12.0 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |
| Ø 12.7*90L | 12.7 | 90                       | 17x17x87.5    | 900                |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.




### ◆ Прямоугольный футляр для фрезы

- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления колпачка в других цветах.

| Артикул           | Ø    | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------|
| <b>BØ3.0*65L</b>  | 3.0  | 45                       | 1800               |
| <b>BØ3.0*85L</b>  | 3.0  | 65                       | 1500               |
| <b>BØ3.0*65L</b>  | 3.0  | 85                       | 1500               |
| <b>BØ4.0*65L</b>  | 4.0  | 45                       | 1800               |
| <b>BØ4.0*85L</b>  | 4.0  | 85                       | 1500               |
| <b>BØ4.0*100L</b> | 4.0  | 100                      | 1500               |
| <b>BØ5.0*65L</b>  | 5.0  | 65                       | 1800               |
| <b>BØ5.0*85L</b>  | 5.0  | 85                       | 1500               |
| <b>BØ5.0*100L</b> | 5.0  | 100                      | 1500               |
| <b>BØ6.0*65L</b>  | 6.0  | 45                       | 1800               |
| <b>BØ6.0*85L</b>  | 6.0  | 65                       | 1500               |
| <b>BØ6.0*100L</b> | 6.0  | 85                       | 1500               |
| <b>BØ8.0*70L</b>  | 10.0 | 90                       | 800                |
| <b>BØ8.0*90L</b>  | 10.0 | 115                      | 800                |
| <b>BØ8.0*110L</b> | 12.0 | 90                       | 700                |
| <b>BØ10*90L</b>   | 12.7 | 90                       | 550                |
| <b>BØ10*115L</b>  | 14.0 | 105                      | 500                |
| <b>BØ12*90L</b>   | 14.0 | 125                      | 550                |
| <b>BØ12*115L</b>  | 16.0 | 125                      | 500                |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

# ФУТЛЯР КРУГЛЫЙ



- Подходят для всех видов фрез и формирующих стержней.
- Возможность изготовления торцевых крышек в другом цвете.

## ◆ Защитные торцевые крышки


- Предназначены для защиты режущих кромок инструмента.
- Подходят для всех видов фрез.

| Артикул     | Ø    | Используемая длина мм | Количество* шт. |
|-------------|------|-----------------------|-----------------|
| УВ 4.0*100  | 4.0  | 100                   | 1400            |
| УВ 6.0*050  | 6.0  | 50                    | 1224            |
| УВ 6.0*080  | 6.0  | 80                    | 1058            |
| УВ 6.0*100  | 6.0  | 110                   | 1640            |
| УВ 6.0*1000 | 6.0  | 1000                  | /               |
| УВ 8.0*050  | 8.0  | 60                    | 738             |
| УВ 8.0*070  | 8.0  | 80                    | 640             |
| УВ 8.0*100  | 8.0  | 110                   | 1122            |
| УВ 8.0*1000 | 8.0  | 1000                  | /               |
| УВ 10*070   | 10.0 | 80                    | 490             |
| УВ 10*100   | 10.0 | 110                   | 370             |
| УВ 10*1000  | 10.0 | 1000                  | /               |
| УВ 12*080   | 12.0 | 80                    | 450             |
| УВ 12*100   | 12.0 | 110                   | 600             |
| УВ 12*300   | 12.0 | 310                   | 600             |
| УВ 12*1000  | 12.0 | 1000                  | /               |

| Артикул | Ø  | Используемая длина мм | Количество* шт. |
|---------|----|-----------------------|-----------------|
| Ø3*20   | 3  | 20                    | 10000           |
| Ø3*25   | 3  | 25                    | 10000           |
| Ø4*20   | 4  | 20                    | 10000           |
| Ø4*25   | 4  | 25                    | 10000           |
| Ø5*20   | 5  | 20                    | 10000           |
| Ø5*25   | 5  | 25                    | 10000           |
| Ø6*20   | 6  | 20                    | 10000           |
| Ø6*25   | 6  | 25                    | 10000           |
| Ø8*20   | 8  | 20                    | 10000           |
| Ø8*25   | 8  | 25                    | 10000           |
| Ø10*20  | 10 | 20                    | 10000           |
| Ø10*25  | 10 | 25                    | 10000           |
| Ø12*20  | 12 | 20                    | 10000           |
| Ø12*25  | 12 | 25                    | 10000           |
| Ø14*20  | 14 | 20                    | 5000            |
| Ø14*25  | 14 | 25                    | 5000            |
| Ø16*20  | 16 | 20                    | 5000            |
| Ø16*25  | 16 | 25                    | 5000            |
| Ø18*20  | 18 | 20                    | 5000            |
| Ø18*25  | 18 | 25                    | 5000            |
| Ø20*20  | 20 | 20                    | 5000            |
| Ø20*25  | 20 | 25                    | 5000            |
| Ø25*25  | 25 | 25                    | 5000            |
| Ø25*50  | 25 | 25                    | 500             |


Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## КОРОБКА ДЛЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН



- Предназначен для твердосплавных пластин различной формы: круглые, квадратные, Т-образные и т.д.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала с центральным позиционирующим отверстием.
- Крышка легко и быстро открывается в любом направлении.
- Возможность изготовления короба в других цветах.
- Короба и крышки упакованы в ряд, что позволяет осуществить их автоматическую загрузку и маркировку.

| Артикул                     | Размер коробки | Размер отделения мм            | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| DPH01<br>(с уплотнителем)   | 31*61*10       | 23*38*6<br>(в уплотнителе)     | 1                      | 500             |
| DPH01-2<br>(с уплотнителем) | 31*61*10       | 20*23*6<br>(в уплотнителе)     | 2                      | 500             |
| DPH02<br>(с уплотнителем)   | 37*94*6.5      | 14*15.2*4.5<br>(в уплотнителе) | 10                     | 500             |
| DPH02-2<br>(с уплотнителем) | 37*94*6.5      | 15*20*4.5<br>(в уплотнителе)   | 5                      | 500             |
| DPH03<br>(с уплотнителем)   | 52*133*8.5     | 20*19*6<br>(в уплотнителе)     | 10                     | 300             |



| Артикул | Размер коробки | Размер отделения мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| DPH04   | 31*61*10       | 30*31*10            | 2                      | 500             |
| DPH05   | 37*94*6.5      | 18*18*6             | 10                     | 500             |
| DPH06   | 52*133*8.5     | 25.9*32*8.2         | 10                     | 300             |

| Артикул   | Размер коробки | Размер отделения мм | ∅   | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|-----------|----------------|---------------------|-----|------------------------|-----------------|
| DPH05-337 | 37*94*6.5      | 17*18*6.3           | 3.0 | 10                     | 500             |
| DPH06-352 | 52*133*8.5     | 25.9*32*8.2         | 4.0 | 10                     | 300             |
| DPH06-352 | 52*133*8.5     | 25.9*32*8.2         | 5.0 | 10                     | 300             |
| DPH06-352 | 52*133*8.5     | 25.9*32*8.2         | 6.0 | 10                     | 300             |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

- Предназначен для твердосплавных пластин различной формы: круглые, квадратные, Т-образные и т.д.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала с центральным позиционирующим отверстием.
- Крышка легко и быстро открывается в любом направлении.
- Возможность изготовления короба в других цветах.
- Короба и крышки упакованы в ряд, что позволяет осуществить их автоматическую загрузку и маркировку.



### ◆ Вариант 1 (сдвиг в обе стороны)

| Артикул   | Размер коробки | Размер отделения мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|-----------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| SYS 600   | 40*98          | 17.8*17.8*6.5       | 10                     | 500             |
| SYS 600-P | 40*98          | 17.8*17.8*8.5       | 10                     | 500             |
| SYS 800   | 56*138         | 25.7*25.7*8.2       | 10                     | 250             |
| SYS 800-P | 56*138         | 25.7*25.7*12.8      | 10                     | 200             |
| SYS 880   | 76*180         | 35.6*33.5*12        | 10                     | 100             |
| SYS 880-5 | 76*180         | 72.6*33.5*19.5      | 5                      | 50              |



### ◆ Вариант 2 (сдвиг в обе стороны)

| Артикул                      | Размер коробки | Размер отделения мм   | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| SYS 610                      | 40*98          | 17.8*17.8*6.5         | 10                     | 500             |
| SYS 610<br>(Без уплотнителя) | 40*98          | Уплотнитель по заказу | /                      | 500             |
| SYS 810                      | 56*138         | 25.7*25.7*8.2         | 10                     | 250             |
| SYS 810<br>(Без уплотнителя) | 56*138         | Уплотнитель по заказу | /                      | 250             |



### ◆ Вариант 3 (сдвиг в одну сторону)

| Артикул | Размер коробки | Размер отделения мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| SYS 300 | 40*98          | 18*18*6.5           | 10                     | 500             |
| SYS 500 | 56*138         | 26*26*8.2           | 10                     | 250             |
| SYS 900 | 74*180         | 34*34*12            | 10                     | 100             |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.




◆ **Вариант 4 (сдвиг в одну сторону)**

| Артикул       | Размер коробки | Размер отделения мм | Кол-во отделов шт. | Кол-во* шт. |
|---------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>SYK112</b> | 38*91.8*10.3   | 16.7*16.7*6.2       | 10                 | 500         |



◆ **Вариант 5 (сдвиг в обе стороны)**

| Артикул         | Размер коробки | Размер отделения мм | Кол-во отделов шт. | Кол-во* шт. |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>SYS 630</b>  | 39.4*98        | 18.2*18.2*6.0       | 10                 | 500         |
| <b>SYS 630X</b> | 39.4*98        | 14*25*6.5           | 10                 | 500         |
| <b>SYS 830</b>  | 51.5*138.5     | 26.1*26.1*7.5       | 10                 | 250         |



◆ **Вариант 6 (сдвиг в одну сторону)**

| Артикул        | Размер коробки | Размер отделения мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>SYS700</b>  | 45*105*8.6     | 19.5*20*4.6         | 10                     | 500             |
| <b>SYS700X</b> | 45*105*8.3     | 17*21.5*5.0         | 10                     | 500             |
| <b>SYS701</b>  | 45*105*8.3     | 10.8*10.8*4.7       | 10                     | 500             |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



### ◆ Вариант 7

| Артикул        | Размер коробки | Размер отделения<br>мм | Количество отделов<br>шт. | Количество*<br>шт. |
|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>SYK 170</b> | 42*88          | 17*15*7.8              | 10                        | 500                |
| <b>SYK 180</b> | 55*116         | 25*21*10               | 10                        | 300                |
| <b>SYK 190</b> | 58*112         | 41*23*13               | 5                         | 200                |



### ◆ Вариант 8

| Артикул        | Размер коробки | Размер отделения<br>мм | Кол-во отделов<br>шт. | Кол-во*<br>шт. |
|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>SYK 110</b> | 39*91          | 17*17*6                | 10                    | 500            |
| <b>SYK 120</b> | 51*124         | 23*23*8                | 10                    | 300            |

### ◆ Вариант 9

| Артикул        | Размер коробки | Размер отделения<br>мм | Кол-во отделов<br>шт. | Кол-во*<br>шт. |
|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>SYC 100</b> | 38*91          | 17*17*6                | 10                    | 500            |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.





- Упаковка исполнена в квадратном формате, с возможностью вложения поролонового уплотнителя для большей защиты и фиксации.
- Идеально подходит для режущего инструмента с алмазным покрытием.
- Подходит для инструмента с покрытиями CBN, PCD и т.д.

### ◆ Вариант 10

| Артикул | Размер коробки | Размер отделения<br>мм | Количество отделов<br>шт. | Количество*<br>шт. |
|---------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| SYD 001 | 38*38          | 37*37*8                | 1                         | 250                |
| SYD 002 | 42*72          | 35*64*12               | 1                         | 400                |
| SYD 003 | 42*72          | 34*35*12               | 2                         | 400                |
| SYD 004 | 42*80          | 12*16*12               | 10                        | 350                |



- Предназначен для твердосплавных пластин различной формы: круглые, квадратные, Т-образные и т.д.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала.
- Крышка легко и быстро открывается в любом направлении.
- Возможность изготовления короба в других цветах.

### ◆ Вариант 11

| Артикул | Размер коробки | Размер отделения<br>мм | Количество отделов<br>шт. | Количество*<br>шт. |
|---------|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| YJ 40   | 50*83          | 14*7*11                | 40                        | 230                |
| YJ 30   | 61*83          | 17*7*15                | 30                        | 200                |
| YJ 20   | 66*112         | 28*10*22               | 20                        | 120                |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## УПАКОВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА



### ◆ Прямоугольный футляр для деревообр. инструмента (Вариант 1)

| Артикул      | Ø    | Используемая длина<br>мм | Размеры<br>мм | Количество*<br>шт. |
|--------------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 10#D25*60L   | 10.0 | 78                       | 27*27*80      | /                  |
| 10#D35*60L   | 10.0 | 78                       | 37*37*80      | /                  |
| 10#D40*60L   | 10.0 | 78                       | 43*43*80      | /                  |
| 10#D45*70L   | 10.0 | 90                       | 49*49*95      | /                  |
| 12.7#D25*60L | 12.7 | 78                       | 27*27*80      | /                  |
| 12.7#D35*60L | 12.7 | 78                       | 37*37*80      | /                  |
| 12.7#D40*60L | 12.7 | 78                       | 43*43*80      | /                  |
| 12.7#D45*70L | 12.7 | 90                       | 49*49*95      | /                  |



### ◆ Вариант 2

| Артикул   | Ø    | Используемая длина<br>мм | Размеры<br>мм | Количество*<br>шт. |
|-----------|------|--------------------------|---------------|--------------------|
| Ø10*92L   | 10.0 | 92                       | 18*18*89      | 2000               |
| Ø12*92L   | 12.0 | 92                       | 18*18*89      | 2000               |
| Ø12.7*92L | 12.7 | 92                       | 18*18*89      | 2000               |

- Предназначен для твердосплавных фрез и сверл.
- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.

- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления колпачка в других цветах.

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



### ◆ Туба для фрез по дереву

- Предназначен для фрезы по дереву, циркулярной пилы и т.д.
- Туба фиксированной длины с винтовой резьбой, в основании упаковки упорный стержень для крепления инструмента и защиты кромок.
- Возможность изготовления упаковок в других цветах.

| Артикул    | Ø  | Используемая длина<br>мм | Высота<br>мм | Количество*<br>шт. |
|------------|----|--------------------------|--------------|--------------------|
| ZK Ø 90*30 | 15 | 90                       | 30           | 396                |



### ◆ Прямоугольный футляр для фрез и сверл по дереву

- Внутренняя форма колпачка обеспечивает надежную фиксацию инструмента, а использование футляра обеспечивает дополнительную защиту инструмента.
- Храповый механизм колпачка позволяет предотвратить случайное открытие упаковки.
- Прочная и многоразовая упаковка, защищает от влаги и масла.
- Форма колпачка облегчает извлечение и установку инструмента в футляре.
- Прозрачные трубки изготовлены из полипропиленового материала.
- Цвет колпачка: синий, красный, желтый.
- При доставке футляры и колпачки упаковываются отдельно.
- Колпачки изготовлены из полиэтиленового материала.
- Возможность изготовления колпачка в других цветах.

| Артикул                    | Ø    | Используемая длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| PDM-001-1 10#(36*25)*90L   | 10.0 | 90                       | 600                |
| PDM-002-1 10#(46*32)*90L   | 10.0 | 90                       | 500                |
| PDM-003-1 10#(65*45)*90L   | 10.0 | 90                       | 200                |
| PDM-001-1 12.7#(36*25)*90L | 12.7 | 90                       | 600                |
| PDM-002-1 12.7#(46*32)*90L | 12.7 | 90                       | 500                |
| PDM-003-1 12.7#(65*45)*90L | 12.7 | 90                       | 200                |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



### ◆ Коробка для строгальных ножей

- Подходит для лезвий промышленного оборудования, лезвий для строгальных станков из твердых сплавов, лезвий для запаивающих и отрезных станков, одноразовые спиральные полотна для деревообработки и т.д.
- Корпус прямоугольной формы с опорными стержнями или отделениями под каждое лезвие.
- Возможность изготовления в других цветах.

| Артикул   | Размер коробки | Размер отделения мм | Ø Стержня | Ø Между стержнями | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|-----------|----------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1414 - 10 | 66*22*23.5     | 15*5*17             | /         | /                 | 10                     | 500             |
| 3012      | 66*22*23.5     | 63*15*17            | 3.2       | 14                | 1                      | 500             |
| 5012      | 66*22*23.5     | 63*15*17            | 3.2       | 26                | 1                      | 500             |



### ◆ Туба для фрез


- Подходит для фрез промышленного оборудования, скрайбирование(v-cut), фрезы токарных станков, V-образные лезвия.
- Прозрачные крышки изготовлены из полипропиленового материала.
- Туба круглой формы в основании упаковки упорный стержень для крепления инструмента и защиты кромок.
- Возможность изготовления основы в других цветах.

| Артикул   | Ø  | Высота мм | Размер отделения мм | Количество* шт. |
|-----------|----|-----------|---------------------|-----------------|
| V39.5-D16 | 16 | 25        | 40*25               | 132             |
| V57-D25   | 25 | 25        | 52*25               | 99              |
| V57-D30   | 30 | 25        | 52*25               | 99              |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## КОРОБКА ДЛЯ МЕТЧИКОВ

- Предназначен для метчиков, инструмента из вольфрамовой стали такие как фрезы, сверла, круглые стержни, прецизионные аппаратные инструменты и т.д.
- Прост и практичен в использовании.
- Откидная конструкция.
- Прозрачная упаковка.
- Возможность изготовления других цветов.




| Артикул               | Размер слота | Ø | Используемая длина мм | Количество слотов шт | Количество* шт. |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Контейнер с рядами D4 | Ø 4*75L      | 4 | 75                    | 10                   | /               |
| Контейнер с рядами D6 | Ø 6*75L      | 6 | 75                    | 10                   | /               |



| Артикул                   | Размер слота | Используемая длина мм | Размеры мм | Количество* шт. |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Z1V10-4                   | Ø 4*65       | 65                    | 92*72      | 250             |
| Z1V10-6                   | Ø 6*65       | 65                    | 92*72      | 250             |
| MYZ10-3# (С уплотнителем) | Ø 3*65       | 65                    | 145*82     | 150             |
| MYZ10-4# (С уплотнителем) | Ø 4*65       | 65                    | 145*82     | 150             |
| MYZ10-6# (С уплотнителем) | Ø 6*65       | 65                    | 145*82     | 150             |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



### ◆ Короб для метчиков (съёмный короб и крышка)

- Составной короб со съёмными блоками и съёмными крышками.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Возможность изготовления крышки в других цветах.
- Идеально подходит для винтовых метчиков, фрез, сверла, круглых стержней, прецизионного инструмента т.д.

| Артикул   | Размер слота | Ø  | Длина мм. | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|-----------|--------------|----|-----------|------------------------|-----------------|
| PDLT1#    | 4*60         | 4  | 60        | 10                     | 350             |
| PDLT11#   | 6*50         | 6  | 50        | 10                     | 250             |
| PDLT11#-1 | 6*50         | 6  | 50        | 10                     | 250             |
| PDLT11#-2 | 6*50         | 6  | 50        | 10                     | 250             |
| PDLT6#    | 6*55         | 6  | 55        | 10                     | 250             |
| PDLT8#    | 6*65         | 6  | 65        | 10                     | 250             |
| PDLT7#    | 6*85         | 6  | 85        | 10                     | 230             |
| PDLT10#   | 6*100        | 6  | 100       | 10                     | 230             |
| PDLT9#    | 8*65         | 8  | 65        | 10                     | 150             |
| PDLT2#    | 8*85         | 8  | 85        | 10                     | 150             |
| PDLT17#   | 8*100        | 8  | 100       | 10                     | 150             |
| PDLT12#   | 10*66        | 10 | 66        | 10                     | 100             |
| PDLT3#    | 10*90        | 10 | 90        | 5                      | 200             |
| PDLT13#   | 12*80        | 12 | 80        | 5                      | 150             |
| PDLT4#    | 12*90        | 12 | 90        | 5                      | 150             |
| PDLT14#   | 12*110       | 12 | 110       | 5                      | 140             |
| PDLT15#   | 16*80        | 16 | 80        | 5                      | 100             |
| PDLT5#    | 14*105       | 14 | 105       | 5                      | 120             |
| PDLT16#   | 16*110       | 16 | 110       | 5                      | 80              |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



### ◆ Коробка для 10 метчиков

- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Откидной механизм крышки.
- Идеально подходит для винтовых метчиков, фрез, сверла, круглых стержней, прецизионного инструмента т.д.
- Возможность изготовления коробки в других цветах.
- Сфера применения: метчики, фрезы, сверла, круглые стержни, прецизионный инструмент т.д.

| Артикул | Размер отделения мм | Ø  | Длина мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------|---------------------|----|----------|------------------------|-----------------|
| PDZT 1# | 5*61                | 5  | 61       | 10                     | 300             |
| PDZT 2# | 6*71                | 6  | 71       | 10                     | 230             |
| PDZT 4# | 10*73               | 10 | 73       | 10                     | 120             |
| PDZT 5# | 12*115              | 12 | 115      | 10                     | 70              |



### ◆ Короб для 10 метчиков без крышки

| Артикул             | Размер отделения | Ø  | Длина | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------------------|------------------|----|-------|------------------------|-----------------|
|                     | мм               |    | мм    |                        |                 |
| Короб без крышки 1# | 5*65             | 5  | 65    | 10                     | 630             |
| Короб без крышки 2# | 6*70             | 6  | 70    | 10                     | 400             |
| Короб без крышки 3# | 12*80            | 12 | 80    | 10                     | 120             |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.



- Составной короб со съемными блоками, крышка и короб не разделяемы.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Идеально подходит для метчиков, фрез, сверл, круглых стержней, прецизионного инструмента т.д.

| Артикул | Размер отделения мм | Ø  | Длина мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------|---------------------|----|----------|------------------------|-----------------|
| PD013#  | 6*40                | 6  | 40       | 5                      | 550             |
| PD012#  | 6*55                | 6  | 55       | 5                      | 500             |
| PD011#  | 6*72                | 6  | 72       | 5                      | 500             |
| PD010#  | 6*85                | 6  | 85       | 5                      | 500             |
| PD009#  | 10*68               | 10 | 68       | 5                      | 250             |
| PD008#  | 10*84               | 10 | 84       | 5                      | 200             |
| PD007#  | 10*105              | 10 | 105      | 5                      | 200             |
| PD006#  | 12*91               | 12 | 91       | 5                      | 150             |
| PD005#  | 12*112              | 12 | 112      | 5                      | 150             |



### ◆ Коробка для микросверл

- Подходит для микросверл, инструментов для монтажных плат.
- Съемная крышка, возможность изготовления основы в других цветах.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Зажимной механизм позволяет надежно фиксировать инструменты.

| Артикул   | Размер коробки | Размер отдела | Ø     | Высота мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|-----------|----------------|---------------|-------|-----------|------------------------|-----------------|
| WHZ 10    | 53*85          | 3.175*42      | 3.175 | 42        | 10                     | 400             |
| WHZ 10-02 | 52*88          | 3.175*42      | 3.175 | 42        | 10                     | 400             |
| WHZ 50    | 80*106         | 3.175*45      | 3.175 | 45        | 50                     | 160             |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.







### ◆ Коробка для метчиков с замком

- Прямоугольная упаковочная коробка с замками.
- Форма короба облегчает извлечение и установку инструмента.
- Откидной механизм крышки.
- Подходит для всех видов метчиков, соответствующих стандартам DIN или ISO.
- Возможность изготовления коробки в других цветах.

| Артикул             | Размер коробки мм | Размер отдела | Ø   | Длина мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------------------|-------------------|---------------|-----|----------|------------------------|-----------------|
| PD 18 69            | 18*69*7           | 6.5*69        | 6.5 | 69       | 3                      | 850             |
| PD 18 69-с крючком  | 18*69*7           | 6.5*69        | 6.5 | 69       | 3                      | 850             |
| PD 31 82            | 31*82*11          | 11*82         | 11  | 82       | 3                      | 350             |
| PD 31 82-с крючком  | 31*82*11          | 11*82         | 11  | 82       | 3                      | 350             |
| PD 53 107           | 53*107*18         | 17*107        | 17  | 107      | 3                      | 140             |
| PD 53 107-с крючком | 53*107*18         | 17*107        | 17  | 107      | 3                      | 140             |
| PD 53 107-без пазов | 53*107*18         | 53*110        | 53  | 107      | 1                      | 140             |
| PD 85 140           | 85*140*27         | 27*140        | 27  | 140      | 3                      | 55              |
| PD 85 140-с крючком | 85*140*27         | 27*140        | 27  | 140      | 3                      | 55              |
| PD 85 140-без пазов | 85*140*27         | 85*140        | 85  | 140      | 1                      | 55              |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## КОРЗИНА ДЛЯ ЛЕЗВИЙ ПОВОРОТНОГО СТОЛА



- Подходит для хранения, очистки, пескоструйной обработки твердосплавных сменных лезвий.
- Точное позиционирование, подходит для автоматизированных производственных линий.
- Легко укомплектовать, надежная фиксация.
- Устойчива к местной температуре и коррозии, не наносит вред окружающей среде.

| Артикул | Размер коробки | Размер отделения мм | Количество отделов шт. | Количество* шт. |
|---------|----------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 96#     | 383*281*14     | 28.5*27*5.5         | 96                     | /               |
| 204#    | 383*281*14     | 18.5*18.5*5.0       | 204                    | /               |
| 408#    | 383*281*14     | 12.8*12.8*4.0       | 408                    | /               |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## ТУБА ДЛЯ ЦАНГ SZ



- Круглая форма тубы для цангового патрона ER.
- Прочная пластиковая упаковка фиксированной длины с пробкой.
- Пробка квадратной формы предотвращает от падения и скатывания упаковки.
- Упаковку можно использовать неоднократно.
- Возможность изготовления тубы в других цветах.

| Артикул      | Ø  | Длина<br>мм | Количество*<br>шт. |
|--------------|----|-------------|--------------------|
| <b>SZ 17</b> | 17 | 30          | 2000               |
| <b>SZ 20</b> | 20 | 30          | 1500               |
| <b>SZ 26</b> | 26 | 30          | 850                |
| <b>SZ 32</b> | 32 | 40          | 470                |
| <b>SZ 42</b> | 42 | 50          | 250                |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДИСКОВ И ЛЕЗВИЙ



- Подходит для кругов и лезвий из CBN, PCD, соответствующие стандартам DIN или ISO.
- Контейнер прямоугольной формы, может быть вложен поролоновый уплотнитель для защиты и фиксации.
- Пробка квадратной формы предотвращает от падения и скатывания упаковки.
- Простое и легкое извлечение и установка инструмента.
- Возможность изготовления контейнера в других цветах.

| Артикул                     | Ø  | Длина<br>мм | Размер контейнера | Количество*<br>шт. |
|-----------------------------|----|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>UB 22 08</b>             | 22 | 8           | 27*29*11          | 800                |
| <b>UB 35 12</b>             | 35 | 12          | 40*42*16          | 180                |
| <b>UB 47*19</b>             | 47 | 19          | 53*56*21          | 210                |
| <b>UB 47*19 - с крючком</b> | 47 | 19          | 53*56*21          | 200                |
| <b>UB 58 25</b>             | 58 | 25          | 68*71*30          | 120                |
| <b>UB 67 26</b>             | 67 | 26          | 74.5*78.5*29      | 110                |
| <b>UB 85 40</b>             | 85 | 40          | 97*104*44.5       | 50                 |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРУГОВ



- Подходит для шлифовальных кругов из смолы, алмаза и т.д.
- Квадратная форма, можно вложить поролоновый уплотнитель для фиксации и большей защиты.
- Форму уплотнителя можно подобрать в соответствии с размером шлифовального круга.
- Можно подобрать другой размер столбца для позиционирования инструмента.
- Возможность изготовления контейнера в других цветах.

| Артикул            | Ø                         | Длина<br>мм | Высота<br>мм | Количество*<br>шт. |
|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| <b>SLH Ø 31.75</b> | 31.75                     | 160         | 40           | 90                 |
| <b>SLH Ø 25.4</b>  | 25.4                      | 160         | 40           | 90                 |
| <b>SLH Ø 01</b>    | без столбца и уплотнителя | 160         | 40           | 90                 |
| <b>SLH Ø 02</b>    | без столбца               | 160         | 40           | 90                 |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.

## НАРУЖНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА ИЗ ПВХ



- Коробка из ПВХ пластика, прозрачная и экологически чистая.
- Возможность изготовления в другом стиле, размере и цвете.
- Пыленепроницаемая упаковка, устойчива к царапинам и разрыву.

| Артикул        | Размер контейнера | Количество*<br>шт. |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 65L (66*27*72) | 66*27*72          | /                  |
| 65L (66*27*88) | 66*27*88          | /                  |
| 65L (88*36*90) | 88*36*90          | /                  |

Примечание: \*При наличии на складе в России минимальный заказ от единицы.